



**HSB Bostadsrättsförening
Porkala nr 249 i Stockholm**

Mall för motion till Brf Porkalas stämma

Fyll i motionen direkt i PDF-filen, eller skriv ut och fyll i för hand. Den ifyllda motionen lämnar du till Föreningskontoret, Sibeliushöjden 34, eller postar till BRF Porkala, Box 6002, 164 06 Kista. Du kan inte skicka motionen som e-mail. Kom ihåg att underteckna motionen!

Motionslämnare, namn: Henrik G Sadath

Lägenhetsnr: 194

Hemadress: Sibeliushöjden 38

Telefonnr: 0735091827

Underskrift av motionslämnaren:

 2022-01-03

Motionsrubrik: Fastighetsboxar

Bakgrund: Förklara vilket problem, eller vilken idé, som gör att du skriver denna motion. Ta bara med ett problem eller en idé per motion (ett exempel: "Det skulle vara bra om föreningen hade en bil-släpvagn som medlemmar kan hyra till ett lågt pris").

Det skulle vara bra om bostadsrättsföreningen hade möjlighet att utreda om fastighetsboxar i entré. Nya moderna lägenheter byggs sällan med brevinkast på dörren utan endast med fastighetsbox. Myndigheten Post & telestyrelsen bedömer att säkerheten mot buller, inbrott och brand ökar om föreningen väljer fastighetsbox.

Om funktionshinder, ålder eller att annan anledning föreligger säger riktlinjerna enligt PTSSF 2008:06 har posten fortsatt skall delas ut vid dörr.

Bör också utredas om fastighetsboxar skulle minska otillåten andrahandsuthyrning av lägenheter.

Förslag till beslut:

Vad ska stämman besluta, för att styrelsen ska kunna lösa problemet, eller genomföra din idé? Skriv förslaget som en "att-sats" (t.ex. "att stämman beslutar att föreningen ska köpa en släpvagn och uppdra till styrelsen att ordna det praktiska och besluta om hyreskostnad").

Att styrelsen beslutar ta in en konsult som kan ge rekommendationer om fastighetsboxar bör införas i bostadsrättsförening Porkala.

På baksidan finns kompletterande information, t.ex. ritningar eller bilder (= markera rutan) Styrelsens utlåtande redovisas i föreningens medlemstidning Porkalen inför stämman, och stämmobeslutet redovisas i stämmoprotokollet.